



LEGENDA MATERIÁLOV

- Doska D1 - BETÓN STN EN 206 C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8
- STENY - BETÓN STN EN 206 C25/30 - XC4, XA1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- max. priesak vody 50 mm podľa STN EN 12390-8
- Doska D2, STĽPY, VENCE - BETÓN STN EN 206 C25/30 - XC1 (SK) - Cl0.4 - Dmax16 - S3
- OCEĽ B500 B (10505 (R))
- PRACOVNÉ ŠPÁRY S TESNENÍM napr. Fradiflex

0,000 = 295,84 m n.m.

ZMENA	DÁTUM	POPIS ZMENY	PROJEKTANT PODPIS	ZODP.PROJ. PODPIS
ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH		ING. ARCH.PETER.C.ABONYI	GasOil Technology a.s. Námestie svätého Egídia 40/93 058 01 Poprad, Slovakia www.gasoi-tech.com	
ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT		ING. ANTON ČAČO		
VYPRACOVAL		ING. ANTON ČAČO		
INVESTOR ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166			MANAŽÉR PROJEKTU ING. MILAN VARHOL'	
STAVBA DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE			STUPEŇ DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA	ČÍSLO PARE
			DÁTUM 07/2021	
			FORMÁT A 2	
STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR SO 06 UBYTOVACÍ DOMČEK "G"			MIERKA 1 : 50	H
PROFESIA / PREV. JEDNOTKA Statika			ČÍSLO ZÁKAZKY 934/18/52	
NÁZOV VÝKRESU VÝKRES TVARU			ČÍSLO VÝKRESU LIST	
			5293400-E006S01-0	1 / 1