


DETAIL NAPOJENIA POISTNEJ HYDROIZOLÁCIE DO PODSTREŠNÉHO ŽĽABU



S1a SKLADBA STRECHY - OBYTNÁ PLOCHA

- Skladaná strešná krytina
- Latovanie 60x40 mm 40 mm
- Kontralaty 60x40 mm (výška kontralát musí zohľadniť sklon strechy s ohľadom na vetranie) 40 mm
- Difúzne otvorená doplnková hydroizolácia (sd≤0,3m, napr.Jutadach 135)
- Minerálna tepelná izolácia 340 mm
- Parozábrana - asfaltový pás modifikovaný SBS kaučukom
- Strešná konštrukcia Ytong Komfort 250 mm
- Ytong vnútorná tepelnoizolačná omietka 5 mm

S1b SKLADBA STRECHY - MIMO OBYTNEJ PLOCHY

- Skladaná strešná krytina
- Latovanie 60x40 mm 40 mm
- Kontralaty 60x40 mm 40 mm
- Difúzne otvorená doplnková hydroizolácia (sd≤0,3m, napr.Jutadach 135)
- Drevená konštrukcia krovu 250 mm
- Podbitie strechy - Cetris doska, kontaktný zatepl. systém , omietka

±0,000 = 295,84 m.n.m.

|       |            |   |                  |                  |
|-------|------------|---|------------------|------------------|
| REV.1 | 10.07.2024 | ZMENA SKLADBY STRECHY MIMO OBYTNEJ ZONY | ING. D. BIZUBOVÁ | ING. D. BIZUBOVÁ |
| ZMENA | DÁTUM      | POPIS ZMENY                             | PROJEKTANT       | ZODP.PROJ.       |
|       |            |   | PODPIS           | PODPIS           |

|  |                          |  |                                 |
|--|--------------------------|--|---------------------------------|
| ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH  | ING. ARCH.PETER.C.ABONYI | <div>GasOil Technology a.s.</div> <div>Námestie svätého Egídia 40/93<br/>058 01 Poprad, Slovakia<br/>www.gasoil-tech.com</div> |                                 |
| ZODPOVEDNÝ PROJEKTANT  | ING. DANIELA BIZUBOVÁ    |  |                                 |
| VYPRACOVAL   | ING. DANIELA BIZUBOVÁ    |  |                                 |
| INVESTOR<br>ING. RASTISLAV ŇUKOVIČ - SHR, ORGOVÁNOVA 1075/3, SENICA, IČO: 50224166 |                          | MANAŽÉR PROJEKTU<br>ING. MILAN VARHOL'   |                                 |
| STAVBA<br><br>DEDINKA VINPERA RADOŠOVCE  |                          | STUPEŇ<br>DOKUMENTÁCIA PRE VÝBER ZHOTOVITEĽA   |                                 |
|  |                          | DÁTUM<br>07/2024   | ČÍSLO PARE                      |
|  |                          | FORMÁT<br>A 3  |                                 |
|  |                          | MIERKA<br>1 : 50   |                                 |
| STAVEBNÝ OBJEKT / PREV. SÚBOR<br>SO 04 UBYTOVACÍ DOMČEK "B"                        |                          |  |                                 |
| PROFESIA / PREV. JEDNOTKA<br>Architektonicko - stavebné riešenie                   |                          | ČÍSLO ZÁKAZKY<br>934/18/52   |                                 |
| NÁZOV VÝKRESU<br>PÔDORYS STRECHY   |                          | ČÍSLO VÝKRESU  | LIST<br>5293400-E004A05-1 1 / 1 |